

## FICHE TECHNIQUE NATURETECH

Gamme de Profils	Bardeau Hampton	Classique	Héritage/Distinction	Laurentien	Prestige/Provinciale
Composition	83% de particules de bois, 4% de cire, 13% de résine phénolique				
Lame	Lame simple avec 7 encavures verticales	Lame simple	Double Lame avec gorge incurvée (Distinction) ou simple lame avec gorge incurvée (Héritage)	Lame simple	Double lame avec gorge incurvée (Prestige ou rectangulaire (Provinciale))
Aspect	Texturé bois				
Finition Peinture	1 couche primaire d'accroche 1 couche primaire Latex Acrylique grade extérieur 2 couches laque Latex Acrylique grade extérieur et pigmentation grade automobile				
Séchage	125° Celcius				
Couleurs	24 couleurs				
Longueur x Largeur utile x épaisseur (mm)	1240 x 178 x 12.7	3660 x 152 x 12.7		3660 x 216 x 12.7	3660 x 279 x 12.7
Longueur x Largeur totale x épaisseur (mm)	1240 x 190 x 12.7	3660 x 176 x 12.7		3660 x 241 x 12.7	3660 x 303 x 12.7
Pose	Recouvrement horizontal	Recouvrement horizontal	Par enclenchement Tru-Align <sup>MC</sup> à l'horizontale et en diagonale	Par enclenchement Tru-Align <sup>MC</sup> à l'horizontale	Par enclenchement Tru-Align <sup>MC</sup> à l'horizontale et en diagonale (Prestige), à la verticale (Provinciale)
Fixation	Invisible par clouage tous les 400mm				
Surface utile par paquet	10 clins = 2.21m <sup>2</sup>	4 clins = 2.23m <sup>2</sup>		4 clins = 3.16m <sup>2</sup>	4 clins = 4.08m <sup>2</sup>
Surface utile par palette	42 paquets = 92.82m <sup>2</sup>	50 paquets = 111.26m <sup>2</sup>		40 paquets = 126.48m <sup>2</sup>	27 paquets = 110.28m <sup>2</sup>
Masse surfacique	>9.5 kg/m <sup>2</sup>				
Masse volumique	>750 kg/m <sup>3</sup>				
Garantie et Certifications	25 ans lame / 15 ans finition (Voir document de garantie) CCMC 13384-L FSC Certified Avis technique CSTB n° 2/13-1540				
Classement reVETIR	r <sup>2</sup> e <sup>2</sup> V. <sup>1</sup> ou 2 E <sup>3</sup> T <sup>3</sup> I <sup>1</sup> R <sup>4</sup> * selon types de clins				
Test de resistance	Conforme à CAN/CGSB-11.5-M87 et ANSI A135.6-2006				
Entretien	pas utiliser de nettoyeur haute pression.				